

Aide pour prescrire le dosage initial

La dose à proposer dépend du :

- nombre de cigarettes fumées par jour (dosage)
- délai entre le réveil et la 1ère cigarette (sur 16h ou 24h)

1 cigarette

1 tubée/roulée

cannabis + tabac

1 mg de nicotine
en sevrage

2 mg de nicotine
en sevrage

contacter service
d'addictologie



Statut tabagique et TSN* (patchs en mg) + formes orales (FO) 2 mg à la demande

* TSN : Traitement Substitut Nicotinique

Nb de cig/jour		< 10 cig/jour	11-20 cig/jour	21-30 cig/jour	> 30 cig/jour
Délai entre le lever et la 1ère cig	> 60 min	Rien + FO	10 ou 14 + FO	15 ou 21 + FO	25 ou (14+21) + FO
	31-60 min	Rien + FO	10 ou 14 + FO	15 ou 21 + FO	25 ou (14+21) + FO
	6-30 min	10 ou 14 + FO	15 ou 21 + FO	25 ou (14+21) + FO	25 ou (14+21) + FO
	0-5 min	10 ou 14 + FO	15 ou 21 + FO	25 ou (14+21) + FO	25 + 10 + FO ou (14+21+14) + FO

Évaluation de l'efficacité du traitement

Si vous percevez un ou plusieurs de ces signes, il est nécessaire d'ajuster la dose



Reprenez contact avec votre prescripteur ou pharmacien pour vous y aider